


習志野市経営戦略進捗管理(令和4年度分)

評価方法	
類型Ⅰ:実績数値により進捗状況を評価する項目	A:達成率100%以上 B:達成率75%~99% C:達成率50%~74% D:達成率25%~49% E:達成率24%以下
類型Ⅱ:施策進捗状況により進捗状況を評価する項目	A評価:計画どおり進捗している B評価:概ね進捗している C評価:着手段階 D評価:検討段階 E評価:未着手


ガス事業経営戦略(令和4年4月~令和5年3月)

	評価項目数	評価					計
		A評価	B評価	C評価	D評価	E評価	
取組方針①安定供給の確保	6	6	0	0	0	0	6
取組方針②持続可能な健全経営	7	5	2	0	0	0	7
取組方針③災害に強いライフラインの構築	4	1	2	1	0	0	4
取組方針④お客様サービスの向上	4	4	0	0	0	0	4
将来に向けた検討事項	2	2	0	0	0	0	2
計	23	18	4	1	0	0	23
総括							
評価の結果はA評価が78%、B評価が18%、C評価が4%であり、96%の施策が概ね進捗している結果となりました。 C評価の主な理由は、各種危機管理マニュアルの策定および改定に遅れが生じていることによるものです。 今後も計画的な事業運営ができるよう進捗管理するとともに、各施策における課題解決に努めます。							



水道事業経営戦略(令和4年4月~令和5年3月)

	評価項目数	評価					計
		A評価	B評価	C評価	D評価	E評価	
取組方針①安定供給の確保	9	9	0	0	0	0	9
取組方針②持続可能な健全経営	5	5	0	0	0	0	5
取組方針③災害に強いライフラインの構築	4	2	1	1	0	0	4
取組方針④お客様サービスの向上	3	3	0	0	0	0	3
将来に向けた検討事項	4	4	0	0	0	0	4
計	25	23	1	1	0	0	25
総括							
評価の結果はA評価が92%、B評価が4%、C評価が4%であり、96%の施策が概ね進捗している結果となりました。 C評価の主な理由は、各種危機管理マニュアルの策定および改定に遅れが生じていることによるものです。 今後も計画的な事業運営ができるよう進捗管理するとともに、各施策における課題解決に努めます。							



下水道事業経営戦略(令和4年4月~令和5年3月)

	評価項目数	評価					計
		A評価	B評価	C評価	D評価	E評価	
取組方針①下水道整備の推進	3	1	2	0	0	0	3
取組方針②持続可能な健全経営	10	6	4	0	0	0	10
取組方針③下水道施設の機能維持	4	2	0	2	0	0	4
取組方針④お客様サービスの向上	4	4	0	0	0	0	4
将来に向けた検討事項	3	3	0	0	0	0	3
計	24	16	6	2	0	0	24
総括							
評価の結果はA評価が67%、B評価が25%、C評価が8%であり、92%の施策が概ね進捗している結果となりました。 C評価の主な理由は、各種危機管理マニュアルの策定および改定に遅れが生じていること、および管路施設(汚水幹線)の耐震工法検討業務を予定していましたが、管路施設の接続先である他事業者管理施設で排水障害が生じており、当該施設も影響を受けていたことから業務に必要な調査が出来なかったため、実施予定の業務を見送ったことによるものです。 今後も計画的な事業運営ができるよう進捗管理するとともに、各施策における課題解決に努めます。							

