



やさしく、温かく照らすガス灯

奏の杜オレンジロード (奏の杜2-3) にて

令和2年10月撮影

広報モニターを募集します

年4回発行する広報あじさいに対するご意見・ご感想をご提出いただきます。モニター活動を通じて、普段何気なく使っているガス・水道・下水道に関心を持つことができます！皆様のご応募をお待ちしております。

任 期 令和3年4月から令和5年3月までの2年間
対象者 習志野市企業局のガス、水道、下水道のいずれかをお使いいただいている18歳以上の方

※応募方法の詳細を10ページに掲載しています。

CONTENTS

- 2~5 令和元年度習志野市公営企業会計決算のあらまし
- 6 検針時「高齢者声かけサービス」実施中！
- 7 料理教室のお知らせ
- 7 下水道豆知識
- 8 ガス機器の使用は正しく安全に
- 8 マイコンメーターの復帰方法
- 9 水道管の凍結・破裂を防ぎましょう
- 9 漏水による水道料金の減免制度について
- 10~11 インフォメーション
- 11 あじさいパズル
- 12 わが家の味じまんNo.138
- 12 年末年始の営業日

令和元年度 決算のあらまし

■ ガス事業の概要

<p>● ガス販売量が2.3%減少</p> <p>ガス販売量は、主に工業用の減少により、前年度比140万7,038m³ (2.3%) 減少しました。</p>
<p>● 災害に強いガス管への更新</p> <p>道路に埋設しているガス本管を災害に強い管に更新しています。令和元年度は、老朽管の更新を5,000m実施しました。</p>
<p>● 純利益3億6,363万円を計上</p> <p>営業収益（本業による収入）は、ガス売上において、主に工業用の販売量が減少したことや原料価格の値下がり傾向から原料費調整制度によりガス料金が低めに推移し、前年度比3.1%の減収となりました。</p> <p>同様に、営業費用（本業の支出）においても、購入ガス費が減少したことにより、前年度比5.3%の減少となりました。</p> <p>その結果、営業収支は2億4,259万円の営業利益となりました。</p> <p>そのほか、受注工事やガス機器販売等の営業雑収支および営業外収支を含めた純利益は、3億6,363万円となりました。</p>

■ 水道事業の概要

<p>● 水道販売量が0.6%減少</p> <p>水道販売量は、前年度と比べ6万7,177m³ (0.6%) 減少し、給水収益は、2,012万円 (1.2%) 減収となりました。</p>
<p>● 災害に強い水道管への更新</p> <p>道路に埋設している水道本支管を災害に強い管に更新しています。令和元年度は、老朽管の更新を2,905m実施しました。</p>
<p>● 純利益4億569万円を計上</p> <p>営業収益（本業による収入）は、水道販売量の減少により、前年度比1.5%の減収となりました。</p> <p>一方、営業費用（本業の支出）においては、資産減耗費等が増加したことにより前年度比8.4%の増加となりました。それにより、営業収支は2億5,527万円の営業損失となりました。</p> <p>このほか、長期前受金戻入等の営業外収支および特別損益を含めた純利益は、4億569万円となりました。</p>

■ 下水道事業の概要（平成31年4月1日から地方公営企業法を適用したことによる初めての決算となります。）

<p>● 下水道使用水量が0.2%増加</p> <p>下水道使用水量は、前年度と比べ2万9,125m³ (0.2%) 増加し、下水道使用料は、26億8,340万円となりました。</p>
<p>● 下水道管の普及率向上にむけて</p> <p>令和元年度は、新規に下水道管を363m布設し、普及率が95.2%となりました。</p>
<p>● 純利益3億7,443万円を計上</p> <p>営業収益（本業による収入）は、下水道使用料や雨水処理負担金等により41億2,006万円となりました。</p> <p>一方、営業費用（本業の支出）においては、施設の維持管理費や減価償却費、流域下水道維持管理負担金等により52億2,984万円となりました。それにより、営業収支は11億978万円の営業損失となりました。</p> <p>このほか、長期前受金戻入等の営業外収支および特別損益を含めた純利益は、3億7,443万円となりました。</p>

令和元年度ガス・水道・下水道事業会計決算が、令和2年習志野市議会第4回定例会において本年11月に認定されましたので、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの経営状況についてご報告します。

■令和元年度 ガス事業会計決算比較表

△…減

区	分	令和元年度決算	平成30年度決算	前年度差引	増減率
業 務 量	ガ ス 販 売 量	6,026万2,291㎡	6,166万9,329㎡	△140万7,038㎡	△2.3%
	メ ー タ ー 取 付 件 数	7万9,911件	7万9,405件	506件	0.6%
収益的収支 (消費税等含まず)	事 業 収 益	62億8,046万円	63億7,770万円	△9,724万円	△1.5%
	事 業 費 用	59億1,683万円	61億2,223万円	△2億540万円	△3.4%
資本的収支 (消費税等含む)	資 本 的 収 入	3億454万円	4億1,502万円	△1億1,048万円	△26.6%
	資 本 的 支 出	11億7,726万円	9億8,437万円	1億9,289万円	19.6%

収益的収支…企業の営業活動に係る収益と費用

資本的収支…施設の建設改良費および借入金の返済等に係る収入と支出

■令和元年度 ガス事業資金不足比率

指 標	令和元年度決算	平成30年度決算	経営健全化基準
資金不足比率	資金不足額なし	資金不足額なし	20.0%

資金不足比率…各公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する割合

■令和元年度 水道事業会計決算比較表

△…減

区	分	令和元年度決算	平成30年度決算	前年度差引	増減率
業 務 量	水 道 販 売 量	1,132万7,354㎡	1,139万4,531㎡	△67,177㎡	△0.6%
	メ ー タ ー 取 付 件 数	5万8,531件	5万8,069件	462件	0.8%
収益的収支 (消費税等含まず)	事 業 収 益	23億7,313万円	21億8,191万円	1億9,122万円	8.8%
	事 業 費 用	19億6,744万円	18億1,410万円	1億5,334万円	8.5%
資本的収支 (消費税等含む)	資 本 的 収 入	1億8,016万円	18億161万円	△16億2,145万円	△90.0%
	資 本 的 支 出	21億9,243万円	31億4,610万円	△9億5,367万円	△30.3%

■令和元年度 水道事業資金不足比率

指 標	令和元年度決算	平成30年度決算	経営健全化基準
資金不足比率	資金不足額なし	資金不足額なし	20.0%

■令和元年度 下水道事業会計決算比較表

区	分	令和元年度決算	平成30年度決算(※1)	前年度差引	増減率
業 務 量	下 水 道 使 用 水 量	1,731万865㎡	1,728万1,740㎡	29,125㎡	0.2%
	水 洗 便 所 設 置 済 人 口 (※2)	16万1,576人	16万109人	1,467人	0.9%
収益的収支 (消費税等含まず)	事 業 収 益	63億1,341万円	—	—	—
	事 業 費 用	59億3,898万円	—	—	—
資本的収支 (消費税等含む)	資 本 的 収 入	15億8,487万円	—	—	—
	資 本 的 支 出	29億8,652万円	—	—	—

(※1) 令和元年度より地方公営企業法を適用しているため、平成30年度決算に係る収益的収支・資本的収支については該当項目なし

(※2) 下水道接続済人口を示すものであり、浄化槽使用人口を除く

■令和元年度 下水道事業資金不足比率


指 標	令和元年度決算	平成30年度決算	経営健全化基準
資金不足比率	資金不足額なし	19.1% (※3)	20.0%

(※3) 地方公営企業法非適用事業として算出

■ガス事業の目的別収支内訳


収益的収支 (消費税等含まず)

ガスの供給に係る収益・費用




資本的収支 (消費税等含む)

ガス施設の建設改良や借入金の返済等に係る収入・支出




■水道事業の目的別収支内訳

水道水の給水に係る収益・費用




水道施設の建設改良や借入金の返済等に係る収入・支出



■下水道事業の目的別収支内訳


収益的収支 (消費税等含まず)

下水の処理に係る収益・費用



資本的収支 (消費税等含む)

下水道施設の建設改良や借入金の返済等に係る収入・支出



令和元年度 決算審査意見/資金不足比率審査意見

習志野市監査委員 福田 佐知子
習志野市監査委員 清水 晴一

令和元年度決算審査の結果、各事業の決算書類は正確であり、財政状態及び経営成績を適正に表示しているものと認められました。

ガス事業会計、水道事業会計及び下水道事業会計ともに、純利益を計上しており、経営状況は適正であると認められます。

ガス事業、水道事業及び下水道事業は、公営企業の経営の基本原則である経済性を発揮し、経営の効率化・適正化をより一層推進され、健全な経営を継続されるよう要請いたします。

また、資金不足比率は、算定の基礎となる関係書類が適正に作成され、その比率は「経営健全化基準」を下回っており、経営は健全な状況にあることが認められました。

令和元年度決算書など(ガス・水道・下水道)は、市ホームページまたは情報公開コーナー(市役所グラウンドフロア)で閲覧できます。

習志野市企業局 財務

検索



習志野市 健全化判断比率等

検索





検針時

習志野市営ガス・上下水道をご使用の方へ

「高齢者声かけサービス」 実施中!

習志野市企業局では、ご希望のお客様に対し検針員が検針の際に声かけを行い、検針票の手渡しを行う「高齢者声かけサービス」を実施しています。

本サービスにより高齢者の孤立感解消や異変の早期発見等に努め、更なる地域福祉への貢献とお客様サービスの向上を目指します。

本サービスの利用は**無料**です。サービスの利用には**事前の申請**が必要です。

声かけ
対象者

①および②の条件をいずれも満たしている方

- ① 習志野市内在住の65歳以上の独居高齢者や高齢者のみの世帯の方
- ② 習志野市営ガス、市営水道、下水道のいずれかを使用している方

検針時に
在宅していた
場合



検針員が検針に伺った際、インターホンを押し、在宅していた場合は検針票を手渡しします。ガスは毎月、水道・下水道は2か月に一度検針に伺います。

検針時に
不在の
場合



不在の場合、従来どおり検針票を投函した上で、あらかじめ登録いただいた緊急時連絡者のメールアドレスに不在の旨をお知らせします。



- ・声かけの際に異変等を察知した場合は、関係機関および登録いただいた連絡先に連絡します。
- ・緊急を要すると判断したときは、必要な措置を講じ、警察または消防に通報します。

申請の
流れ

- ① 不在時や緊急時等に連絡を受ける緊急時連絡者をあらかじめ決めていただきます。
- ↓
- ② 料金課窓口へお越しの上、申請書をご提出ください。
※声かけ対象者と緊急時連絡者の同意（申請書への署名または押印）が必要です。
- ↓
- ③ 申請書の内容を確認し、登録の適否を判断します。
- ↓
- ④ 対象に該当する方は、「利用者登録決定通知」をお送りします。

翌月以降の検針からサービス開始

申請書類等は、ホームページにも掲載しています。

習志野市HP→暮らし・手続き→ガス・水道・下水道→習志野市企業局(ガス・水道・下水道)→ガス・水道料金、下水道使用料→検針時「高齢者声かけサービス」実施中



お問合せ先

料金課 電話:047-475-3321(代表)

受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

お断り

新型コロナウイルス感染症対策を講じて、9月からお持ち帰り用メニューにて、料理教室を再開しています。新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために、料理教室の中止または内容を変更する場合があります。



Let's 料理教室



習志野市企業局ではコンロなどの安全性や利便性を体感していただくことを目的に、料理教室を開催しています。

申込期間	開催日	開催時間	開催名	開催場所	募集人数
1/15~ 1/25	2/17 (水)	10:30~ 13:00	お持ち帰り料理用レシピを開発中です。 料理内容が決まり次第、	新習志野公民館	未定
2/15~ 2/24	3/4 (木)	10:30~ 13:00	ホームページや広報習志野で お知らせしますので、ご確認ください。	中央公民館 (プラッツ習志野 南館)	

営業企画室「料理教室」担当まで電話またはFAXでお申込みください。
習志野市企業局のホームページからもお申込みいただけます。

TEL: **047-475-3305** (直通) 午前8時30分~午後5時
土曜・日曜・祝日を除く

FAX: **047-493-8989** ※24時間受付

FAX記載内容

開催日・住所・氏名・年齢・日中に連絡の取れる電話番号



習志野市企業局HP→料理教室

対象

ガス・水道供給区域に
お住まいの
18歳以上の方

参加費

1人 **500円**

申込み多数の場合は抽選となります

※お申込をいただきましたお客様情報は、当局の料理教室の運営に必要な範囲のみで使用いたします。
ご本人に無断で第三者に開示・提供することはありません。

※「広報習志野」、「ホームページ」でも、お知らせいたします。


下水道 豆知識 マンホールのなぜ？

Q. マンホールは何のためにあるの？


A. 下水道管の管理（点検・清掃・補修など）をする時に人や機械が入りやすいためです。ちなみに、マンホールは英語でmanhole、『man(人)』と『hole(穴)』を組み合わせでできた言葉です。日本語では直訳である『人孔(じんこう)』(孔は穴の同義語)と呼ぶこともあります。

Q. マンホールの蓋(ふた)はなぜ丸いの？

A. マンホールの中に蓋が落ちるのを防ぐためです。四角い蓋は斜めになると落ちてしまいます。



マンホールが四角形だと、対角線が長いので、向きによっては落ちてしまいます。



丸いマンホールなら、直径の長さがどこでも同じなので、落ちる心配はありません！

Q. マンホールの蓋(ふた)に模様が付いているのはなぜ？

A. マンホールの蓋の模様は、車や人の通行する際の滑り止めの役割を持っています。蓋の表面がでこぼこしていることで、滑り止めの効果があります。でこぼこがなくなると効果がなくなるので蓋を交換する目安になります。



TEL:047-475-3321(代表) ●担当/下水道課

ガス機器の使用は正しく安全に

ガス機器は、正しく使用しないと思わぬ事故につながるおそれがあります。次の点に注意して使いましょう。

○十分な換気

ガスストーブやファンヒーターを使用する際は、30分ごとに窓を開けて換気してください。

換気扇に汚れがたまると十分な換気ができないので、定期的に清掃・点検しましょう。

※小型湯沸器を使用する際は、常に換気してください。



○ガス栓は全開で!

ガス機器を使用するときは、ガス栓を全開にしてください。機器の使用後は、必ずガス栓を閉めてください。

○都市ガス13A用機器の使用!

ガス機器を使用する際は、機器のラベルに13Aの表示があることを確認してください。



○点火・消火は目で見て確認!

点火状態に異常がある場合は、使用しないでください。また、火事の原因にもなるので、ガス機器の周りには燃えやすいものを置かないでください。



○ガスコンロの電池交換は定期的!

点火に電池を使用しているガスコンロは、電池が消耗すると着火できなくなります。このような場合は、電池を交換してください。

※交換の目安は、お使いの機器や使用頻度により異なります。


TEL:047-475-3321(代表) ●担当/ガス水道保安課 保安係

マイコンメーターの復帰方法

ガスが止まってマイコンメーターの表示ランプが点滅した場合は、機器の消し忘れやガス栓の誤開放やゴム管の外れがないかを確認し、次の手順で復帰してください。

マイコンメーターは、次のような場合にガスを遮断します。
(赤ランプが点滅します)

- ・大きい地震
- ・多量のガス漏れ
- ・ガスの圧力低下
- ・機器の長時間使用 (お湯の沸かしすぎや鍋が焦げるのを防止するものではありません。)



- ガス機器の元栓を閉じるか、運転スイッチを切り、すべてのガス機器を止めてください。屋外の機器も忘れずに止めてください。使っていないガス栓は閉まっていることを確認してください。このとき、メーターガス栓は閉めないでください。
- 復帰ボタンのキャップを左に回し、キャップを外してください。
- 復帰ボタンを奥までしっかり押して、表示ランプが点灯したらすぐに手を離してください。(復帰ボタンが元に戻り、赤ランプが再点滅します。その後、キャップを元に戻してください。)
- 約3分間お待ちください。この間にガス漏れがないかを確認していますので、ガスを使わないでください。3分経過後に、ガスメーターの赤ランプの点滅が消えていれば、ガスを使うことができます。

〈注意〉

- ・ランプが点滅したままガスを使用すると、再びマイコンメーターがガスを遮断してしまうので、必ず点滅が消えたのを確認してからご使用ください。
- ・手順どおり復帰作業を行ってもランプが消えない場合やガスが出ない場合は、ガス漏れしている可能性があるため、至急、習志野市企業局までご連絡ください。

メーターガス栓にロックがかかってしまった場合

メーターガス栓には、閉めたときにロックがかかるものがあります。


ロックがかかった場合は、**ガス機器の元栓がすべて閉まっていることを確認してから**右図を参考に開けてください。



TEL:047-475-3321(代表) ●担当/ガス水道保安課 保安係

水道管の凍結・破裂を防ぎましょう

気温がマイナス4度以下になると、水道管が凍結しやすくなり、水が出なくなったり、破裂したりするおそれがあります。水道管にも冬支度をお願いします。



屋外の右のような場所の水道管は要注意！

- ・水道管がむき出しのところ
- ・北向きの日陰の場所
- ・風当たりの強い場所


対策

水道管がむき出しになっている部分や蛇口部分は破裂しやすいので、上部まで保温チューブをかぶせ、さらにビニールテープなどを巻くと効果があります。また、毛布を巻くのも効果的です。

●保温チューブで防寒



●毛布で防寒



さらにダンボールケースなどをつくりスッポリかぶせると効果があります。

タオルなどでおおって、ビニール袋をかぶせる。

Q もし凍ってしまったら？

A 水道管にタオルや布をかぶせ、その上から「ぬるま湯」をゆっくりとかけてください。

急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂するおそれがあります。

Q 破裂してしまったらどうすればいいの？

A 宅地内の止水栓を閉め、水の噴出を止めてください。止水栓の場所がわからない場合は、破裂した部分にタオルやビニールテープなどで応急処置をお願いします。

修理は、習志野市指定給水装置工事事業者へご依頼ください。

指定給水装置工事事業者が分からない場合は、ガス水道建設課までお問い合わせください。

TEL:047-475-3321 (代表)
●担当/ガス水道保安課 維持係

漏水による水道料金の減免制度について

漏水してしまった場合でも、水道料金は原則としてお客様の負担となります。ただし、次のような場合については水道料金の一部を減免する制度があります。

Q. 減免の対象となるのは、どのような場所からの漏水か？

A. 漏水発生箇所が発見困難な地下漏水であること。(地中に埋設されている水道管など)

蛇口の閉め忘れ、水洗トイレや給湯器の故障等による漏水は減免の対象となりません。

Q. 減免を受けるための条件などは？

A. 漏水修理を習志野市指定給水装置工事事業者が行うことや、漏水発見後、申請書を2カ月以内に提出することなどの条件があります。詳しくは料金センターへお問い合わせください。

※お住まいの地域によってお問い合わせ先が異なります。

給水区域・給水事業者	お問合せ先
JR総武線より北側のお客様 習志野市企業局	漏水修理……ガス水道保安課維持係 電話:047-475-3321(代表) 料金減免……料金センター 電話:047-475-3320(直通) 習志野市ガス・水道料金等徴収業務受託者 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
JR総武線より南側のお客様 千葉県企業局 (千葉県営水道)	県水お客様センター 電話:0570-001-245(ナビダイヤル) 受付時間:平日 午前8時45分から午後6時まで 土曜 午前8時45分から午後5時まで ※減免制度については、習志野市企業局と異なりますので上記の連絡先へお問い合わせください。

広報モニターを募集します！

内 容：年4回発行予定の広報あじさいに対するご意見・ご感想を報告書に記入し、郵送またはメールにてご提出

対 象 者：習志野市企業局のガス、水道、下水道のいずれかをお使いいただいている18歳以上の方

募集人数：10人

任 期：令和3年4月～令和5年3月(2年間)

応募方法：ハガキ、インターネットのいずれかで①住所②氏名③生年月日④日中に連絡の取れる電話番号⑤メールアドレス(メールでの連絡を希望の場合)をご記入のうえ、「企業局広報モニター希望」と書き添えて、下記の宛先までご応募ください。応募者には、別途書類をご提出いただき、選考いたします。

締 切：令和3年1月8日(金)必着

宛 先：【ハガキ】〒275-8666 習志野市企業局 企業総務課「広報モニター」係まで(住所記載不要)
【インターネット】習志野市企業局のホームページからご応募ください。下のQRコードからアクセスできます。

習志野市HP→くらし・手続き→ガス・水道・下水道
→習志野市企業局(ガス・水道・下水道)→お知らせ
→企業局広報モニターを募集します




TEL:047-475-3321(代表) ●担当/企業総務課

ゆわかしき 小型湯沸器を使用するときの注意点

小型湯沸器をお使いのときは、必ず換気をしてください。台所などの屋内で小型湯沸器を十分な換気をせず使用されると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

小型湯沸器をお風呂や洗濯機の給湯、シャワーとして用いると不完全燃焼の原因となり危険ですので、絶対におやめください。

また、換気が十分でも使用中に火が消える場合や前板の塗装が**すす**で黒く変色している場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げ店または習志野市企業局にご連絡ください。



TEL:047-475-3321(代表) ●担当/ガス水道保安課 保安係

エネファーム設置費補助制度

習志野市では、家庭における地球温暖化の防止ならびにエネルギー利用の効率化・最適化を図るために、エネファームを設置した方に対し、設置費の一部を補助しています。

エネファームは、都市ガスから水素を取り出し、空気中の酸素と化学反応させることで電気を作り出します。発電時に出る排熱を有効利用してお湯をつくることでエネルギーを節約できます。

対象者

令和2年4月1日以降に対象機器を設置または設置された習志野市内の住宅を購入した方。

※申請時に習志野市に住民登録があり、住民税の滞納がない方。 ※自ら居住する住宅に限ります。

補助額

習志野市営ガスを使用する方
習志野市営ガス以外を使用する方

上限**30万円**
上限 **5万円**

受付期限

習志野市営ガスを使用する方
習志野市営ガス以外を使用する方

令和3年3月31日(水)
令和3年2月26日(金)



お問合せ先

《申請について》
習志野市役所 環境政策課 TEL:047-453-9291(直通)

《機器について》
習志野市企業局 営業企画室 TEL:047-475-3305(直通)

・補助額の交付金総額が予算枠を超えた場合、それ以降の交付はいたしません。
・エネファームはJXTGエネルギー株式会社・東京ガス株式会社・大阪ガス株式会社の登録商標です。



『ガス定期保安検査にご協力ください』

お客様にガスを安全にお使いいただくため、法令に基づいて4年に1度、お客様宅へ習志野市指定ガスサービス店（習志野ガス大久保センター（株）、（株）習志野ガス設備工業）の調査員が訪問し、ガス消費機器調査・ガス漏れ検査を実施します。

対象のお客様には約2週間前に訪問予定日を記載したお知らせを投函させていただきます。

※調査員は、検温により体調に異変がないことを確認した者が訪問し、作業の際はマスクの着用を徹底します。

〈作業対象地区〉

大久保

〈作業期間〉

12月～令和3年3月

（訪問時期が前後する場合があります）

〈検査時間〉

15分程度

※お願い

お知らせした検査予定日のご都合が悪い場合には、土日祝日含め、お客様のご都合の良い日に変更いたしますので、ご連絡をお願いします。室内のガス機器も含め、可能な限り全てのガス機器を調査させていただきます。

検査費用は無料です

TEL:047-475-3321(代表) ●担当/ガス水道保安課 保安係

ガスの点検を装った 強盗事件にご注意ください

習志野市では、ガス点検を行う際、必ず事前に訪問のご案内をしています。

また、調査員は身分証明書を携帯しています。不審な点がございましたら、習志野市企業局にご確認ください。

不完全燃焼防止装置のない 煙突式風呂がま・湯沸器をご使用のお客様へ

◆煙突や給気口などは、「給排気設備」に不備があると一酸化中毒をおこし、死亡事故につながるため、大変危険ですので、以下の点を点検してください。


- ・鳥の巣などの異物は詰まっていますか。
- ・煙突に外れやグラつき、断熱材に穴やシミはありませんか。
- ・換気口や給気口がふさがれていませんか。

◆使用中にイヤな臭いや目がチカチカする場合は、使用を中止してください。

TEL:047-475-3321(代表) ●担当/ガス水道保安課 保安係

おたのしみ あじさいパズル

A～Eまでの文字を順番に並べるとある言葉が出来ます。
出来た言葉をハガキに書いて送ってください。
4つの二重枠にはそれぞれ「ア」「ジ」「サ」「イ」の4文字が入ります。
たくさんのご応募お待ちしております。



ヨコのカギ

1. 他人に頼らず、自分の力で解決すること。
○○○・共助・公助
3. 70歳になるとお祝いします。
4. 世界で最も大きな国で、ピロシキ・ボルシチなどの料理が人気。
6. 自転車や自動車の車輪の外側につけるゴムの輪。
8. 木をうち割ったりするのに使う道具。
9. 人間の体の働きや病気の治療・予防を研究する学問。
10. 野菜・魚・くだものなどの最も味のよい時期。

12. 土の中にいて、手足がなく、ひものように細長い動物。

13. 太陽を英語で言うと。

タテのカギ

1. その時につけられた商品の値段。
2. 武士が戦場で体を守るために使った道具。
3. 物の中心、核心。
5. 会社に勤めている人。
6. 旅行や趣味などを待ち望むこと。
7. 感染症予防のために接種します。
11. 高知県、徳島県、愛媛県で生産量が多いかんきつ類。

183号「おたのしみあじさいパズル」の答えは、

マンホール でした。

142通の応募がありました。
多数のご応募ありがとうございました。

締切 令和3年1月8日(金)必着

宛先 〒275-8666

習志野市企業局 企業総務課「あじさいパズル」係 まで(住所記載不要)

【応募方法】 ハガキに①パズルの解答②住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥広報あじさいに関するご意見・ご感想をご記入のうえ、上記の宛先までお送りください。(解答図は不要です。)

習志野市企業局のホームページからも応募いただけます。右のQRコードからアクセスしてください。(ご応募はハガキ、ホームページを含めて1人1通となります。)

正解者の中から抽選で15名の方に、1,000円分の『習志野市内共通商品券』を進呈いたします。

当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

なお、お寄せいただいたご意見などに対して、個別の回答はいたしかねますのでご了承ください。

習志野市企業局HP→広報あじさい





野菜たっぷり豚キムチーズ



今回のわが家の味じまんは、谷津にお住まいの津田さんのお宅にお邪魔しました。

野菜たっぷり豚キムチーズは、辛い食べ物が苦手なお子さんから学校のキムチチャーハンはそれほど辛くないのを聞いて、マイルドにした豚キムチ料理を作ろうと思ったのがきっかけです。

野菜をたくさん入れ、チーズを加えることで辛さを和らげたところ、お子さんみんなが好きな料理となりました。

手軽に作れ、食欲をそそる料理としておすすめです。ぜひ試してみてください。



材料 (4人分)

豚バラ肉	200g
にんじん	1/2本(約100g)
ピーマン	2個(約80g)
玉ねぎ	1個(約200g)
キャベツ	1/8個(約150g)
白菜キムチ	50g(量はお好みで)
とろけるチーズ	100g
ごま油	大さじ2
鶏ガラスープの素	大さじ2
酒	少々

作り方

- ① にんじん、ピーマンは4~5cm長さの細切りにする。玉ねぎは半分に切って約5mm厚さの薄切りにする。
- ② 豚バラ肉、キャベツは一口大に切る。
- ③ 鍋にごま油を入れ、にんじん、玉ねぎを中火で炒める。
- ④ しんなりしたら、ピーマン、キャベツ、豚肉を入れて炒める。
- ⑤ 豚肉の色が白く変わったら、鶏ガラスープの素と酒を入れ、さらに炒める。
- ⑥ キャベツがしんなりしたら、弱火に変えて、キムチを全体に混ぜ、上からとろけるチーズをまんべんなく散らす。
- ⑦ 蓋をして弱火のまま2分程度加熱し、チーズが溶けたら出来上がり。



アレンジ

- ・ チーズをうどんに変えて、焼きうどんにするなどお好みで。

年末年始の営業日

<input type="checkbox"/> ...平常通り (8:30 ~ 17:15)	<input type="checkbox"/> ...緊急対応のみ	12/27 (日)	28 (月)	29 (火)	30 (水)	31 (木)	R3 1/1 (金)	2 (土)	3 (日)	4 (月)	5 (火)
習志野市企業局	☎047-475-3321	△	○	△	△	△	△	△	△	○	○

ガス漏れ等の緊急対応は、24時間年中無休で行っております。

～ガスの開栓、ガス機器修理、販売に関する業務～

年末年始は、修理部品を含めガス機器の納品が遅れることがありますので、ご依頼はお早めにお申し付けください。

<input type="checkbox"/> ...平常通り (9:00 ~ 18:00 ※窓口および電話受付は17:30まで)	<input checked="" type="checkbox"/> ...お休み	12/27 (日)	28 (月)	29 (火)	30 (水)	31 (木)	R3 1/1 (金)	2 (土)	3 (日)	4 (月)	5 (火)
習志野ガス大久保センター(株)	☎047-474-1426	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○
株習志野ガス設備工業	☎047-454-0025	○	○	○	[注] 9:00 ~12:00	[注] 10:00 ~15:00	×	[注] 10:00 ~15:00	×	[注] 10:00 ~15:00	○

【注】待機業務・・・店舗での営業は行っておりませんが、すべての地域のガス開栓業務のみ対応します。