

令和7年度 まちづくり会議からの要望に係る回答一覧

地区番号	個票番号	地区名	申出人	件名	要望内容	対応の種類	回答内容	部名	課名	要望の種類
5	1	袖ヶ浦東	習志野市立第三中学校	小ガード大ガードの安全性について	引き続き、日頃の点検と安全性の管理をお願いしたい。袖ヶ浦6丁目と5丁目の間、京葉道路下の小ガード・大ガードは生徒が通学路で使用しているの、袖ヶ浦5丁目町会の要望と同様に大ガード手前(5丁目側)の交差点に、カーブミラーの再設置を要望するものです。また、日頃から、照明、道路の凹凸等継続して安全管理をお願いします。	今年度以降の予算で対応・検討	大ガードのミラーにつきましては、電柱撤去の予定があることからミラーを一時的に撤去いたしました。既存電柱に共架するとミラーが見えにくくとも危険になるため、電柱が撤去されたのちに新たなカーブミラーを設置していく考えでありました。しかしながら、東京電力は、地中線の移設等が必要との説明で電柱の撤去に取り組んでおらず、困惑しております。したがって、状況を再度確認し、時期が未定の場合には現在の撤去予定の電柱に再度カーブミラーを令和7年度に設置します。安全対策といたしまして、令和5年3月に周辺の電柱に電柱幕「交差点注意」を設置いたしました。また、日常的な管理については道路パトロールの実施により、引き続き安全管理に努めてまいります。	都市環境部	道路管理課	道路の維持管理、改善等
5	2	袖ヶ浦東	袖ヶ浦4丁目町会	枯れた松の木について	第三中学校グラウンド脇の枯れた松の木5本について強風等で倒れた場合、通路(通学路)で事故が予想される。2年程経過していると思われるので、早め後持して欲しい。	昨年度予算で対応	令和7年3月に伐採を行いました。	学校教育部	教育総務課	学校、幼稚園に関する要望
5	3	袖ヶ浦東	袖ヶ浦4丁目町会	樹木の剪定と伐採・側溝内の清掃	第三中学校北側校庭の樹木が大きくなり枯葉や枯枝がみられます。風が吹くとそれらが道路や家の庭・駐車場に散乱、特に台風や風が強い時は大きい枝等が道路に散乱することもあり危険であり、個人や学校で清掃するが限界があります。側溝にも枯葉等がたまっています。北側校庭側の側溝にふたが設置されてから、中の清掃をしていないため、枯葉や砂、泥等がたまっています。近年の雨の降り方をみていると、側溝から雨水があふれるのではと心配です。清掃をお願いします。	昨年度予算で対応	学校敷地内の草木等の管理につきましては、近隣の皆様のご迷惑にならぬよう適宜対応してまいります。当該箇所につきまして令和7年3月に伐採を行いました。	学校教育部	教育総務課	学校、幼稚園に関する要望
		袖ヶ浦東				昨年度予算で対応	適宜側溝清掃を実施してまいります。	都市環境部	道路管理課	道路の維持管理、改善等
5	4	袖ヶ浦東	袖ヶ浦4丁目町会	第三中学校外周(東・北・西・南)フェンス及び生垣の整備について	第三中学校外周のフェンスや生垣が東日本大震災や経年劣化により低くなったり、生垣から積もった落葉やグラウンドの土があふれ、外周道路に落ちたり流れ出たりしている。環境悪化が懸念される。袖ヶ浦四丁目でも最上も衛生上も良くない場所となっている。生垣樹木の整備、落葉の処理、あふれた土の処理、フェンスブロックのかさ上げなどは、学校や生徒、ボランティア、個人の手には負えないものではないと思われます。予算化し、計画的に環境整備を図ってほしい。前向きな回答を期待します。	その他	学校敷地内の草木等の管理につきましては、近隣の皆様のご迷惑にならぬよう適宜対応してまいります。外周の樹木につきましては、令和7年3月に伐採・剪定等を行いました。フェンスについては、今後、再調査を実施し、土砂の流出や安全面・防犯面から更新の必要性を検討してまいります。	学校教育部	教育総務課	学校、幼稚園に関する要望
5	5	袖ヶ浦東	袖ヶ浦5丁目町会	雨水側溝清掃・洗浄時の優先順位	雨水側溝の状態を注視し、適宜清掃を道路管理課で担当・実施頂くとの前年度要望に対する回答ありがとうございました。7号緑地帯や第2児童公園には樹木・特に松が多く植えられており、大雨又は大風のあとは道路一面に大量の落ち葉が散乱している状態が定常化しております。近隣住民はそのたびごと道路の清掃に大変な労力が割かれます。また、道路に溜まった落ち葉が側溝に落ちこんで雨水路の流れを弱めたり、側溝網状のふた上部周囲にダムのように堆積し、雨水の側溝への流れ込みを妨害しています。そこで、大雨や大風後は直ちに7号緑地帯や第2児童公園周辺の道路並びに雨水側溝の清掃・洗浄を優先的に実施していただきたく、要望いたします。市側は道路の樹林帯の側溝の清掃はするが、道路の住宅側の清掃は住民の義務であるとのことですが、毎回、大量の落ち葉清掃に住民は辟易しております。	その他	大雨や大風の後の側溝の状態を注視し、適宜側溝清掃及び道路上の落ち葉清掃を実施してまいります。	都市環境部	道路管理課	道路の維持管理、改善等
5	6	袖ヶ浦東	袖ヶ浦5丁目町会	大雨時袖ヶ浦東小グラウンドからの流水	大雨が降ると袖ヶ浦東小グラウンドに溜まった雨水が一段低くなっているフェンスの出入り口箇所から流れ出る。しかし、側溝網状給水口周辺には小学校や7号緑地帯からの樹木の枯れ葉が降り積もり、雨水取り込み口周辺にダムのように盛り上がり、雨水は排水溝に入り込むことなしに迂回し、より低い袖ヶ浦5丁目14番地西南角道路に流れ出る。こうして、大雨の後は側溝からあふれ出た雨水がグラウンド東南角の道路まであふれ出て、なかなか引かない状態が続いている。近隣住民は何度も袖ヶ浦東小学校職員、公園緑地課、道路管理課に対応を依頼しているが、一向に改善されない。市は袖ヶ浦東小学校裏門フェンス出入口及び南東側フェンス内に土のうもしくは止水フェンスを設置し、また南東側フェンス部分周辺及び側溝上に溜まった落ち葉の定期的な撤去や側溝内の清掃を徹底する担当部署を明確にしたうえで、適切な対応をしていただきたい。	昨年度予算で対応	側溝の状態を注視し、適宜側溝清掃及び道路上の落ち葉清掃を実施してまいります。	都市環境部	道路管理課	道路の維持管理、改善等
		袖ヶ浦東				昨年度予算で対応	学校敷地内の草木等の管理につきましては、近隣の皆様のご迷惑にならぬよう適宜対応してまいります。小学校裏門フェンス出入口及び南東側フェンス内に土のうを設置し、学校敷地から雨水が流出しないよう対策を行いました。	学校教育部	教育総務課	学校、幼稚園に関する要望
		袖ヶ浦東				昨年度予算で対応	袖ヶ浦の緑地帯につきましては、委託業者による定期的な清掃や草刈りを行っております。また、令和3年度から令和7年度にかけて計画的に樹木の剪定を行っており、お申し出の箇所につきましては、令和6年度に剪定いたしました。今後も定期的な清掃や草刈り等を実施し緑地帯内の適切な維持管理に努めてまいります。	都市環境部	公園緑地課	公園・街路樹の維持管理、改良等

地区番号	個票番号	地区名	申出人	件名	要望内容	対応の種類	回答内容	部名	課名	要望の種類
5	7	袖ヶ浦東	袖ヶ浦5丁目町会	小ガード付近の花壇のコンクリートへの埋め戻し	袖ヶ浦5丁目から6丁目に通じる小ガードの5丁目側の花壇については、永年、6丁目町会の方がボランティアで手入れをしてくださっていましたが、令和6年度から袖ヶ浦5丁目町会が管理することとなりました。当町会においては、花壇手入れのノウハウがないこと、高齢化のためボランティアの募集も難しいことから花壇の維持が困難な状況です。この間、当該花壇は、自転車通行時や児童の登下校の際に並んで歩くことができない等、通行の妨げになる場面もあったことから、コンクリートへの埋め戻しをお願いするものです。	今年度予算に計上	令和7年度に補修工事を実施いたします。	都市環境部	道路管理課	道路の維持管理、改善等
5	8	袖ヶ浦東	袖ヶ浦5丁目町会	習志野市広報掲示板No.12の撤去	第三中学校バス停(上り)先に設置されている習志野市掲示板No.12(袖ヶ浦5-1先)については、当町会における利用ニーズはなく、一方、市役所が地元で求める日々の管理(掲示物の剥離の確認、画紙落下のチェック)を行うことは距離的に困難なため、撤去を希望するものです。	対応不可	広報掲示板は、市が設置し、その管理を各町会・自治会の皆様にご協力をいただいているものです。ご要望の広報掲示板について確認したところ、掲示物が多く貼られており、また、バス停付近に設置されていることから、広く活用されているものと思われます。そのため、撤去は致しかねますことをご理解ください。なお、管理につきましては、町会・自治会の皆様にご協力いただくものとしておりますが、市としても、利用者に対し、掲示物の貼り方や画紙の適正な扱いについて、注意喚起してまいります。	協働経済部	協働政策課	その他
5	9	袖ヶ浦東	袖ヶ浦5丁目町会	袖ヶ浦2号児童遊園北東周辺の花壇植え直し	平成28年、東日本大震災後に袖ヶ浦5丁目に雨水側溝が完備した。しかし袖ヶ浦2号児童遊園(通称5丁目公園)内に違法駐車が多く、その防御対策として当該公園周囲に花壇を植栽し、杭とロープをで囲っていただいた。しかしながら、7年経過後、公園南西面に植えていただいたツツジは成長し周囲のロープも健全であるが、一方北東面に植えていただいたアジサイはほぼ全滅状態で、杭が引き抜かれ、相変わらず公園内違法駐車が見られる。そこで公園北東面にもツツジを植え直し、杭を打ち直して頂きたい。	今年度以降の予算で対応・検討	令和7年度に公園の北側および東側にロープ柵を設置いたします。また、植栽につきましても、令和7年度から2箇年程度の計画でツツジを補植いたします。	都市環境部	公園緑地課	公園・街路樹の維持管理、改良等
5	10	袖ヶ浦東	袖ヶ浦5丁目町会	公園樹木(松)の剪定	公園内の樹木が大きくなりすぎ、近隣住居の日当たりが悪くなっているほか、公園内が暗く、見通しが悪いことから、子供たちを遊ばせるには適切ではない状況です。特に冬場において顕著となっております。また、大雨や大風後には道路一面大量に松の落ち葉が散乱し、近隣住民はその片付けに苦勞しています。現在、緑地帯の樹木の剪定を段階的に進めていただいておりますが、その一環として当該児童公園の松の剪定も実施してほしい。	今年度以降の予算で対応・検討	令和7年11月以降に伐採や剪定等を行います。	都市環境部	公園緑地課	公園・街路樹の維持管理、改良等
5	11	袖ヶ浦東	袖ヶ浦5丁目町会	大ガード十字路のカーブミラー再設置	昨年度の要望にて、袖ヶ浦5丁目から6丁目に通じる京葉道路下の大ガード手前(5丁目側)の交差点に、カーブミラーの再設置を要望し、既存電柱が撤去された後に設置する旨回答をいただきました。対応時期について、まちづくり会議で確認したところ未定とのご回答でした。当該交差点は、交通量も多いことに加え、小ガード方向から来た車両は、停止位置よりかなり交差点内に入り込まないと安全を確認できず、大変危険な状況です。可及的速やかな電柱撤去とカーブミラーの設置を引き続き要望いたします。	今年度以降の予算で対応・検討	大ガードのミラーにつきましては、電柱撤去の予定があることからミラーを一時的に撤去いたしました。既存電柱に共架するとミラーが見えにくくとても危険になるため、電柱が撤去されたのちに新たなカーブミラーを設置していく考えでありました。しかしながら、東京電力は、地中線の移設等が必要との説明で電柱の撤去に取り組んでおらず、困惑しております。したがって、状況を再度確認し、時期が未定の場合には現在の撤去予定の電柱に再度カーブミラーを令和7年度に設置します。安全対策といたしまして、令和5年3月に周辺の電柱に電柱幕「交差点注意」を設置いたしました。また、日常的な管理については道路パトロールの実施により、引き続き安全管理に努めてまいります。	都市環境部	道路管理課	その他

地区番号	個票番号	地区名	申出人	件名	要望内容	対応の種類	回答内容	部名	課名	要望の種類
5	12	袖ヶ浦東	袖ヶ浦5丁目町会	バス通りに自転車専用レーンを設置してほしい	<p>自転車は道路の左端を通るようになっていきます。しかしながら、路肩は凸凹、白線の内側(車道より)は高スピードで自動車を通るため、自転車での走行は危険と感じており、未だ多くの方は歩道を通行しています。最近千葉市などでは自転車専用レーン(青色)が増えてきており、安心して自転車走行できるようになりつつあります。ヨーロッパの多くの都市では自転車専用レーンがあり、規則上、車の侵入はおろか人の立ち入りも禁止(即罰金)となっております。習志野市でもすべての車道に自転車専用レーンを早く設置してもらいたいと思います。しかし、予算の都合上もあるでしょうから、車の往來の激しいバス通りに、まずは自転車専用レーンを設置するよう、要望致します。</p> <p>この道路沿いには小中学校もあり、放課後子供の自転車乗りが目立ちます。安心・安全な自転車専用レーンの1日でも早い普及を期待しております。昨年度、別に要望したの回答の中で、「平成30年度に「習志野市自転車交通環境整備計画」を策定し、令和5年度から整備を進めているが、優先順位が低いため自転車を車道へ促す電柱幕を設置した」とあり、また令和6年6月26日の市長ニュースでも自転車例外通行可能の標識を近々に取り外すとの情報提供がありました。自転車向けの車道整備をしないなかで自転車を車道に誘導することは、歩行者の安全を守る一方で、自転車利用者の安全を脅かすものではないでしょうか。</p>	今年度以降の予算で対応・検討	<p>道路交通法においては、自転車は車両であることから車道の左側を通行することとしております。本市では、平成30年度に自転車が車道を安全に走行できるよう「習志野市自転車交通環境整備計画」を策定し、整備を進めていく方針としております。</p> <p>現在は東習志野地区において、自転車の通行位置と方向を示す青色の矢羽根型路面標示の整備を行っており、順次取り組んでまいりますので、しばらくお時間を頂ければ幸いです。</p>	都市環境部	道路管理課	道路の維持管理、改善等
5	13	袖ヶ浦東	袖ヶ浦5丁目町会	体育館冷房設備の地域住民活動への提供	<p>令和7年度に、市内小中学校、習志野高校の体育館に冷房設備が設定されることとありますが、地域の住民がスポーツ活動等で体育館を利用する際も(休日、夜間あり)、冷房設備が利用できるよう運用面、体制面を整えていただきますようお願いいたします。</p>	今年度予算に計上	市内小中学校、習志野高校とともに、令和7年度予算にて袖ヶ浦体育館へ空調設備設置を進めて参ります。	生涯学習部	生涯スポーツ課	その他
		袖ヶ浦東				その他	学校開放等で地域の方々が空調設備を利用できるよう運用方法等を検討してまいります。	学校教育部	教育総務課	その他
5	14	袖ヶ浦東	袖ヶ浦5丁目町会	バス運行の要望(継続)	<p>昨年度、「幕張本郷、新習志野駅に行ける手段を増やして欲しい」との要望に対し、事業者(京成バス)に確認し、現状では対応困難との回答があった。ただし、鷺沼地区の区画整理事業により、袖ヶ浦団地周辺から幕張本郷駅方面の道が整備された際は、幕張本郷へ向かうルートを事業者と共に検討していくとの回答をいただきました。高齢化が進む袖ヶ浦地区においては、運転免許を返納する方も多く、通院、買い物等の生活の足としてバスが必須の交通手段となっています。新たなバスルートの検討にあたりましては、住民の意向を前広に調査、ご確認いただきますよう、申し入れさせていただきます。</p>	その他	<p>新たなバスルートにつきましては、地域住民の利便性も考慮しながら検討されることとなりますが、バス事業者の限られた運行原資(乗務員数、車両等)の中でバス事業者として総合的に判断し、決定されることとなります。</p> <p>今後も引き続きバス事業者と協議してまいります。</p>	都市環境部	都市政策課	その他
5	15	袖ヶ浦東	袖ヶ浦5丁目町会	袖ヶ浦5丁目西地区雨水放流管に逆流防止弁を設置してほしい	<p>袖ヶ浦5丁目西地区(袖ヶ浦東小学校より西側)の雨水放流管は、現在工事が進められている鷺沼放流幹線ルートと合流して、菊田川1号放流ゲートから菊田川に放流する予定であるとの説明が、市下水道職員からあった。鷺沼方面からの大量の雨水が流れ込んできたとき、又は津波・高潮が菊田川を遡上してきたとき、袖ヶ浦西地区の雨水放流管に逆流してくる恐れがある。そのため、袖ヶ浦住民は袖ヶ浦西地区雨水放流管に逆流防止弁を設置するよう要望致します。</p>	対応不可	<p>習志野市の下水道の雨水排水計画は、市域全域を一律で1時間当たりの降雨強度を50mmとして施設の整備を行っており、施設の排水能力が決まっております。</p> <p>逆流が発生する可能性については、潮位や河川水位の影響が考えられますが、逆流防止弁の設置については、対応する製品が製造されていない事や、逆流防止弁を設置することにより従来の排水が阻害されるリスクが考えられるため対応できません。</p> <p>浸水対策については、今後も国の施策・動向に注視し、河川・港湾管理者等とも連携を図りつつ、継続的に検討してまいります。</p>	工務部	下水道課	その他

地区番号	個票番号	地区名	申出人	件名	要望内容	対応の種類	回答内容	部名	課名	要望の種類
5	16	袖ヶ浦東	袖ヶ浦5丁目町会	鷺沼地区高台の区画整理事業地からの雨水流出	現在、鷺沼地区で区画整理事業が開始されております。現在当該地区に降り注いだ雨水は畑に吸収されますが、住宅地や商業地区等に変更すると、広大な地面に降った雨水が地面に吸収されることなく流出し、低地の袖ヶ浦地区への内水浸水が懸念されます。現在、袖ヶ浦地区の一部、袖ヶ浦団地バス終点付近から大ガードにかけては、大雨の際内水氾濫の危険性があることが市のハザードマップに記載されています。さらに鷺沼地区高台からの雨水流出が加わると、袖ヶ浦地区の内水氾濫の危険性はより一層高まるものと推定されます。本懸念事項に対して袖ヶ浦地区住民は1)鷺沼台高台地区の雨水下水道管の排出ルート、最終放流口を袖ヶ浦地区とは交わることなく別ルートにさせていただくことを要望致します。 それが無理なら、市は次のことを約束して頂くよう要望致します。当該地区の雨水下水管の放流ルートの開示、当該地区からの雨水流出による袖ヶ浦地区への内水氾濫による影響の開示、当該地区からの雨水流出によって袖ヶ浦地区への内水氾濫が発生しないことの保証。以上の4項目を市は袖ヶ浦地区住民に対し集会を開催して説明責任を果たしていただきたい。	その他	習志野市の下水道の雨水排水計画は、市域全域を一律で1時間当たりの降雨強度を50mmとして施設の整備を計画しております。そのため、鷺沼特定土地区画整理事業の区域についても、区画整理事業の有無に関係なく、習志野市の下水道計画に基づき施設の整備を計画しております。 当該区域の雨水排水の放流する管路は、袖ヶ浦地区と共有してものもあるものの、当該地域の排水も見込んだ能力で施設を整備しております。また、各々の区域で集水し放流管へ接続していることから、袖ヶ浦地区の集水経路への流入はなく、既存の排水系統への影響はありません。 内水氾濫対策については、今後の国の施策・動向や近年増加している異常降雨の発生状況等に合わせた継続課題として取り組んで参ります。	工務部	下水道課	その他
5	17	袖ヶ浦東	袖ヶ浦5丁目町会	災害時避難所設備(TKB)の充実	災害時の避難所での災害関連死が社会問題になっている。地区別防災カルテによると、千葉県北西部にM7.3の地震が起きたときの推定避難所生活者数は袖ヶ浦東小学校区で827人、市全体では28,628人とのことである。しかし、現在、ワンタッチパーテーション650、簡易ベット1300は避難所拠点に、段ボールパーテーション+段ボールベット各1500は市役所に保管とのことであり、簡易ベット数2800は全避難者推定総数の1/10である。これでは多くの避難民は劣悪な環境の中で災害関連死を招きかねない。 災害大国であるイタリア・台湾では委託民間団体による災害後の迅速な避難所施設の対応として、特にTKBが大切とのこと、国のサポートによる訓練が義務付けられている。避難所生活におけるTKB、すなわち、男女別のトイレ、暖かい食べ物を提供するキッチン、睡眠時に不可欠のベットの充実である。避難所である袖ヶ浦東小学校は生徒数の減少で空き教室があるので、これらの空き教室の有効活用として防災設備(TKB)の充実を図ってほしい。	その他	各学校の空き部屋にトイレやキッチンなどの設備を設置し充実することは、大変難しいことと考察いたします。従いまして、携帯トイレ等の備蓄品などの充実を図ってまいります。 災害時に避難所となる学校等の施設における余裕教室（空き教室）の有効活用につきましては、災害時の要配慮者などの避難生活の場所として活用できるか、市教育委員会及び各学校と調整してまいります。	総務部	危機管理課	防災に関する要望
5	18	袖ヶ浦東	袖ヶ浦6丁目町会	袖ヶ浦東近隣公園内遊歩道内側の松の剪定伐採	ここ数年道路側の松の木の剪定はしているようだが、遊歩道内側の松が巨大化し、強風や台風の際の落ち葉の量も大量のため近隣住民が迷惑している。内側の松も剪定、伐採をお願いしたい。	今年度予算に計上	公園の内側にある松につきましては、令和6年11月に公園の中央付近から西側にかけて、間引き伐採及び、高さを詰める剪定をいたしました。令和7年度には、中央付近から東側の間引き伐採及び高さを詰める剪定をいたします。	都市環境部	公園緑地課	公園・街路樹の維持管理、改良等
5	19	袖ヶ浦東	袖ヶ浦6丁目町会	U字側溝の調査、清掃	U字側溝に蓋をつけて10年近く経つが清掃が行われていない。蓋をする際に1年に1度は清掃すると聞いたが一度もされていない。昨年度要望の回答で適宜対処とあったが、近年ゲリラ豪雨や線状降水帯の被害も多く聞かれる中、水が溢れてからでは遅いので、少なくとも側溝内をファイバースコープなどで調査し、現状を把握、報告してほしい。特に幕張西との境や近隣公園、京葉道路沿い等落ち葉の多いところの側溝内に詰まりはないのか知りたい。	その他	お申し出の箇所につきまして、令和6年12月に職員にて現地確認をし、道路上及び側溝内の落葉や土砂の堆積は軽微なものであり、側溝の雨水排水機能に影響はないものと判断しております。 今後は、側溝の状況を年2回確認し、適宜清掃を実施してまいります。	都市環境部	道路管理課	道路の維持管理、改善等
5	20	袖ヶ浦東	袖ヶ浦6丁目町会	袖ヶ浦東近隣公園内の自転車、バイクでの横断	袖ヶ浦東近隣公園では、散歩をされている高齢者の方や遊ぶお子さんが多くいます。袖ヶ浦6丁目から香澄、香澄から袖ヶ浦6丁目に向かって公園内を自転車やバイクに乗ったまま横切る方もおり、大変危険です。特に朝の時間帯等はスピードを出して抜けていく方もいるため、公園内は自転車やバイクに乗ったまま横断することがないよう、通路に注意喚起などを大きく書く等の対応をお願いします。	今年度予算に計上	令和7年2月に公園の出入り口に自転車乗り入れ禁止の看板を設置いたしました。また令和7年度に出入り口の車止め柵に注意喚起の横断幕を設置いたします。	都市環境部	公園緑地課	公園・街路樹の維持管理、改良等