

これまでの「浄水」の放射性物質の測定結果

(習志野市企業局採水分)

採水日	ヨウ素131 ベクレル/kg	セシウム134 ベクレル/kg	セシウム137 ベクレル/kg
令和8年3月2日	不検出	不検出	不検出
令和7年12月2日	不検出	不検出	不検出
令和7年9月1日	不検出	不検出	不検出
令和7年6月2日	不検出	不検出	不検出
令和7年3月3日	不検出	不検出	不検出
令和6年12月2日	不検出	不検出	不検出
令和6年9月2日	不検出	不検出	不検出
令和6年6月3日	不検出	不検出	不検出
令和6年3月4日	不検出	不検出	不検出
令和5年12月4日	不検出	不検出	不検出
令和5年9月4日	不検出	不検出	不検出
令和5年6月5日	不検出	不検出	不検出
令和5年3月6日	不検出	不検出	不検出
令和4年12月5日	不検出	不検出	不検出
令和4年9月5日	不検出	不検出	不検出
令和4年6月6日	不検出	不検出	不検出
令和4年3月1日	不検出	不検出	不検出
令和3年12月6日	不検出	不検出	不検出
令和3年9月6日	不検出	不検出	不検出
令和3年6月1日	不検出	不検出	不検出
令和3年3月1日	不検出	不検出	不検出
令和2年12月1日	不検出	不検出	不検出
令和2年9月1日	不検出	不検出	不検出
令和2年6月1日	不検出	不検出	不検出
令和2年3月2日	不検出	不検出	不検出
令和元年12月2日	不検出	不検出	不検出
令和元年9月2日	不検出	不検出	不検出
令和元年6月3日	不検出	不検出	不検出
平成31年3月4日	不検出	不検出	不検出
平成30年12月3日	不検出	不検出	不検出
平成30年9月3日	不検出	不検出	不検出
平成30年6月4日	不検出	不検出	不検出
平成30年3月5日	不検出	不検出	不検出
平成29年12月4日	不検出	不検出	不検出
平成29年9月4日	不検出	不検出	不検出

これまでの「浄水」の放射性物質の測定結果

(習志野市企業局採水分)

採水日	ヨウ素131 ベクレル/kg	セシウム134 ベクレル/kg	セシウム137 ベクレル/kg
平成29年6月5日	不検出	不検出	不検出
平成29年4月4日	不検出	不検出	不検出
平成29年3月6日	不検出	不検出	不検出
平成29年2月6日	不検出	不検出	不検出
平成29年1月10日	不検出	不検出	不検出
平成28年12月5日	不検出	不検出	不検出
平成28年11月1日	不検出	不検出	不検出
平成28年10月3日	不検出	不検出	不検出
平成28年9月5日	不検出	不検出	不検出
平成28年8月1日	不検出	不検出	不検出
平成28年7月4日	不検出	不検出	不検出
平成28年6月6日	不検出	不検出	不検出
平成28年5月9日	不検出	不検出	不検出
平成28年4月4日	不検出	不検出	不検出
平成28年3月1日	不検出	不検出	不検出
平成28年2月1日	不検出	不検出	不検出
平成28年1月5日	不検出	不検出	不検出
平成27年12月1日	不検出	不検出	不検出
平成27年11月2日	不検出	不検出	不検出
平成27年10月5日	不検出	不検出	不検出
平成27年9月1日	不検出	不検出	不検出
平成27年8月3日	不検出	不検出	不検出
平成27年7月6日	不検出	不検出	不検出
平成27年6月1日	不検出	不検出	不検出
平成27年5月11日	不検出	不検出	不検出
平成27年4月6日	不検出	不検出	不検出
平成27年3月30日	不検出	不検出	不検出
平成27年3月23日	不検出	不検出	不検出
平成27年3月16日	不検出	不検出	不検出
平成27年3月9日	不検出	不検出	不検出
平成27年3月2日	不検出	不検出	不検出
平成27年2月23日	不検出	不検出	不検出
平成27年2月16日	不検出	不検出	不検出
平成27年2月9日	不検出	不検出	不検出
平成27年2月2日	不検出	不検出	不検出

これまでの「浄水」の放射性物質の測定結果

(習志野市企業局採水分)

採水日	ヨウ素131 ベクレル/kg	セシウム134 ベクレル/kg	セシウム137 ベクレル/kg
平成27年1月26日	不検出	不検出	不検出
平成27年1月19日	不検出	不検出	不検出
平成27年1月13日	不検出	不検出	不検出
平成27年1月5日	不検出	不検出	不検出
平成26年12月22日	不検出	不検出	不検出
平成26年12月15日	不検出	不検出	不検出
平成26年12月8日	不検出	不検出	不検出
平成26年12月1日	不検出	不検出	不検出
平成26年11月25日	不検出	不検出	不検出
平成26年11月17日	不検出	不検出	不検出
平成26年11月10日	不検出	不検出	不検出
平成26年11月4日	不検出	不検出	不検出
平成26年10月27日	不検出	不検出	不検出
平成26年10月20日	不検出	不検出	不検出
平成26年10月14日	不検出	不検出	不検出
平成26年10月7日	不検出	不検出	不検出
平成26年9月29日	不検出	不検出	不検出
平成26年9月22日	不検出	不検出	不検出
平成26年9月16日	不検出	不検出	不検出
平成26年9月8日	不検出	不検出	不検出
平成26年9月1日	不検出	不検出	不検出
平成26年8月25日	不検出	不検出	不検出
平成26年8月18日	不検出	不検出	不検出
平成26年8月11日	不検出	不検出	不検出
平成26年8月4日	不検出	不検出	不検出
平成26年7月28日	不検出	不検出	不検出
平成26年7月22日	不検出	不検出	不検出
平成26年7月14日	不検出	不検出	不検出
平成26年7月7日	不検出	不検出	不検出
平成26年7月1日	不検出	不検出	不検出
平成26年6月23日	不検出	不検出	不検出
平成26年6月16日	不検出	不検出	不検出
平成26年6月9日	不検出	不検出	不検出
平成26年6月2日	不検出	不検出	不検出
平成26年5月26日	不検出	不検出	不検出

これまでの「浄水」の放射性物質の測定結果

(習志野市企業局採水分)

採水日	ヨウ素131 ベクレル/kg	セシウム134 ベクレル/kg	セシウム137 ベクレル/kg
平成26年5月19日	不検出	不検出	不検出
平成26年5月12日	不検出	不検出	不検出
平成26年5月7日	不検出	不検出	不検出
平成26年4月28日	不検出	不検出	不検出
平成26年4月21日	不検出	不検出	不検出
平成26年4月14日	不検出	不検出	不検出
平成26年4月7日	不検出	不検出	不検出
平成26年3月28日	不検出	不検出	不検出
平成26年3月24日	不検出	不検出	不検出
平成26年3月17日	不検出	不検出	不検出
平成26年3月10日	不検出	不検出	不検出
平成26年3月3日	不検出	不検出	不検出
平成26年2月24日	不検出	不検出	不検出
平成26年2月17日	不検出	不検出	不検出
平成26年2月10日	不検出	不検出	不検出
平成26年2月3日	不検出	不検出	不検出
平成26年1月27日	不検出	不検出	不検出
平成26年1月20日	不検出	不検出	不検出
平成26年1月14日	不検出	不検出	不検出
平成26年1月7日	不検出	不検出	不検出
平成25年12月24日	不検出	不検出	不検出
平成25年12月16日	不検出	不検出	不検出
平成25年12月9日	不検出	不検出	不検出
平成25年12月2日	不検出	不検出	不検出
平成25年11月25日	不検出	不検出	不検出
平成25年11月18日	不検出	不検出	不検出
平成25年11月11日	不検出	不検出	不検出
平成25年11月5日	不検出	不検出	不検出
平成25年10月28日	不検出	不検出	不検出
平成25年10月21日	不検出	不検出	不検出
平成25年10月15日	不検出	不検出	不検出
平成25年10月7日	不検出	不検出	不検出
平成25年10月1日	不検出	不検出	不検出
平成25年9月24日	不検出	不検出	不検出
平成25年9月17日	不検出	不検出	不検出

これまでの「浄水」の放射性物質の測定結果

(習志野市企業局採水分)

採水日	ヨウ素131 ベクレル/kg	セシウム134 ベクレル/kg	セシウム137 ベクレル/kg
平成25年9月9日	不検出	不検出	不検出
平成25年9月2日	不検出	不検出	不検出
平成25年8月26日	不検出	不検出	不検出
平成25年8月19日	不検出	不検出	不検出
平成25年8月12日	不検出	不検出	不検出
平成25年8月5日	不検出	不検出	不検出
平成25年7月29日	不検出	不検出	不検出
平成25年7月22日	不検出	不検出	不検出
平成25年7月16日	不検出	不検出	不検出
平成25年7月8日	不検出	不検出	不検出
平成25年7月1日	不検出	不検出	不検出
平成25年6月24日	不検出	不検出	不検出
平成25年6月17日	不検出	不検出	不検出
平成25年6月10日	不検出	不検出	不検出
平成25年6月3日	不検出	不検出	不検出
平成25年5月27日	不検出	不検出	不検出
平成25年5月20日	不検出	不検出	不検出
平成25年5月13日	不検出	不検出	不検出
平成25年5月7日	不検出	不検出	不検出
平成25年4月30日	不検出	不検出	不検出
平成25年4月22日	不検出	不検出	不検出
平成25年4月15日	不検出	不検出	不検出
平成25年4月8日	不検出	不検出	不検出
平成25年4月2日	不検出	不検出	不検出
平成25年3月25日	不検出	不検出	不検出
平成25年3月19日	不検出	不検出	不検出
平成25年3月11日	不検出	不検出	不検出
平成25年3月4日	不検出	不検出	不検出
平成25年2月25日	不検出	不検出	不検出
平成25年2月18日	不検出	不検出	不検出
平成25年2月11日	不検出	不検出	不検出
平成25年2月4日	不検出	不検出	不検出
平成25年1月28日	不検出	不検出	不検出
平成25年1月21日	不検出	不検出	不検出
平成25年1月14日	不検出	不検出	不検出

これまでの「浄水」の放射性物質の測定結果

(習志野市企業局採水分)

採水日	ヨウ素131 ベクレル/kg	セシウム134 ベクレル/kg	セシウム137 ベクレル/kg
平成25年1月8日	不検出	不検出	不検出
平成24年12月17日	不検出	不検出	不検出
平成24年12月10日	不検出	不検出	不検出
平成24年12月3日	不検出	不検出	不検出
平成24年11月26日	不検出	不検出	不検出
平成24年11月19日	不検出	不検出	不検出
平成24年11月12日	不検出	不検出	不検出
平成24年11月5日	不検出	不検出	不検出
平成24年10月29日	不検出	不検出	不検出
平成24年10月22日	不検出	不検出	不検出
平成24年10月15日	不検出	不検出	不検出
平成24年10月8日	不検出	不検出	不検出
平成24年10月1日	不検出	不検出	不検出
平成24年9月24日	不検出	不検出	不検出
平成24年9月17日	不検出	不検出	不検出
平成24年9月10日	不検出	不検出	不検出
平成24年9月3日	不検出	不検出	不検出
平成24年8月27日	不検出	不検出	不検出
平成24年8月20日	不検出	不検出	不検出
平成24年8月13日	不検出	不検出	不検出
平成24年8月6日	不検出	不検出	不検出
平成24年7月30日	不検出	不検出	不検出
平成24年7月23日	不検出	不検出	不検出
平成24年7月16日	不検出	不検出	不検出
平成24年7月9日	不検出	不検出	不検出
平成24年7月2日	不検出	不検出	不検出
平成24年6月25日	不検出	不検出	不検出
平成24年6月18日	不検出	不検出	不検出
平成24年6月11日	不検出	不検出	不検出
平成24年6月4日	不検出	不検出	不検出
平成24年5月28日	不検出	不検出	不検出
平成24年5月21日	不検出	不検出	不検出
平成24年5月14日	不検出	不検出	不検出
平成24年5月7日	不検出	不検出	不検出
平成24年4月23日	不検出	不検出	不検出

これまでの「浄水」の放射性物質の測定結果

(習志野市企業局採水分)

採水日	ヨウ素131 ベクレル/kg	セシウム134 ベクレル/kg	セシウム137 ベクレル/kg
平成24年4月16日	不検出	不検出	不検出
平成24年4月9日	不検出	不検出	不検出
平成24年4月2日	不検出	不検出	不検出
平成24年3月26日	不検出	不検出	不検出
平成24年3月19日	不検出	不検出	不検出
平成24年3月12日	不検出	不検出	不検出
平成24年3月5日	不検出	不検出	不検出
平成24年2月27日	不検出	不検出	不検出
平成24年2月20日	不検出	不検出	不検出
平成24年2月13日	不検出	不検出	不検出
平成24年2月6日	不検出	不検出	不検出
平成24年1月30日	不検出	不検出	不検出
平成24年1月23日	不検出	不検出	不検出
平成24年1月16日	不検出	不検出	不検出
平成24年1月9日	不検出	不検出	不検出
平成23年12月19日	不検出	不検出	不検出
平成23年12月12日	不検出	不検出	不検出
平成23年12月5日	不検出	不検出	不検出
平成23年11月28日	不検出	不検出	不検出
平成23年11月20日	不検出	不検出	不検出
平成23年11月14日	不検出	不検出	不検出
平成23年11月7日	不検出	不検出	不検出
平成23年10月31日	不検出	不検出	不検出
平成23年10月24日	不検出	不検出	不検出
平成23年10月17日	不検出	不検出	不検出
平成23年10月10日	不検出	不検出	不検出
平成23年10月3日	不検出	不検出	不検出
平成23年9月26日	不検出	不検出	不検出
平成23年9月19日	不検出	不検出	不検出
平成23年9月12日	不検出	不検出	不検出
平成23年9月5日	不検出	不検出	不検出
平成23年8月29日	不検出	不検出	不検出
平成23年8月22日	不検出	不検出	不検出
平成23年8月15日	不検出	不検出	不検出
平成23年8月8日	不検出	不検出	不検出

これまでの「浄水」の放射性物質の測定結果

(習志野市企業局採水分)

採水日	ヨウ素131 ベクレル/kg	セシウム134 ベクレル/kg	セシウム137 ベクレル/kg
平成23年8月1日	不検出	不検出	不検出
平成23年7月28日	不検出	不検出	不検出
平成23年7月22日	不検出	不検出	不検出
平成23年7月8日	不検出	不検出	不検出
平成23年7月1日	不検出	不検出	不検出
平成23年6月24日	不検出	不検出	不検出
平成23年6月17日	不検出	不検出	不検出
平成23年6月10日	不検出	不検出	不検出
平成23年6月3日	不検出	不検出	不検出
平成23年5月27日	不検出	不検出	不検出
平成23年5月20日	不検出	不検出	不検出
平成23年5月12日	不検出	不検出	不検出
平成23年5月4日	不検出	不検出	不検出
平成23年4月27日	不検出	不検出	不検出
平成23年4月21日	不検出	不検出	不検出
平成23年4月18日	不検出	不検出	不検出
平成23年4月11日	不検出	不検出	不検出
平成23年4月4日	不検出	不検出	不検出
平成23年3月30日	不検出	不検出	不検出
平成23年3月26日	不検出	不検出	不検出
平成23年3月24日	不検出	不検出	不検出
平成23年3月23日	不検出	不検出	不検出