

件名	習志野市企業会計システム更新業務			
質問番号	文書名	項目番号	質問内容	回答
1	公告	P1 1.(4)⑤	現行システムからのデータ移行及び下水道事業会計のデータ取込みとありますが、「下水道事業会計のデータ取込み」とはどのような内容でしょうか。別システムで稼働するためにデータ移行が必要であることは理解しておりますが、「下水道事業会計の」データ取込みについて「データ移行」との違いが何であるかの確認となります。	「データ移行」と「データ取込み」に違いはありません。現行システムから、ガス事業、水道事業、下水道事業のデータを移行してください。
2	実施要領	P1 6.(1)③	データ抽出費用は、今回の業務終了後に今回の構築事業者がデータ抽出する際の費用との認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
3	実施要領	P1 6.(1)③	データ抽出費用につき、抽出するデータレイアウトにより費用が変動するため、本提案での試算条件として、弊社の想定するデータレイアウトにて試算してよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
4	実施要領	P2 8.(6)	クラウドサービスが含まれる場合のISMSの認証は、利用するデータセンターが取得していればよろしいでしょうか。	受注者が、ISMS (ISO/IEC27001) もしくは、一般財団法人 日本情報経済社会推進協会の定めるプライバシーマークのいずれかの認証を取得していること及び利用するデータセンターについては、ISMS (ISO/IEC27001) もしくは、一般財団法人 日本情報経済社会推進協会の定めるプライバシーマークのいずれかの認証を取得していることに加えて、ISMS (ISO/IEC27017) の認証を取得していることが必要となります。
5	業務仕様書	P4 2(2)	弊社では現在公営企業会計システムのリニューアルを行っており、提案時点において同一バージョンの導入実績はございません。現行バージョンで導入している団体が1団体以上あればよろしいでしょうか。	現行バージョンの導入自治体のうち、今回提案するバージョンへの移行を予定している自治体がある場合には、条件を満たしていることとします。
6	業務仕様書	P4 3(1)①	習志野市様仮想サーバーへ導入する場合、仮想基盤の製品名 (VMware, Hyper-V等) をご教示いただけますでしょうか。	令和9年度に仮想サーバーの更新を予定しており、現時点で製品名等は決定しておりません。
7	業務仕様書	P5 3(2)	「画面の文字は拡大等が可能であるなど操作者に配慮した機能を有すること。」とありますが、画面を拡大縮小することで、併せて文字サイズが連動して動くことでも満たしておりますでしょうか。	満たしていることとします。
8	業務仕様書	P5 3(7)	「予算書、決算書等については、現在本市で運用している帳票の項目を網羅できること。」とありますが、具体的に書類名や項目名をお示しいただけますでしょうか。財務諸表等の出力は可能ですが、議案や給与費明細書等一部、システムから出力できない書類もあるため、ご確認となります。	財務諸表(予算時における予定を含む)、固定資産明細書及び企業債明細書は網羅してください。
9	業務仕様書	P6 4(1)	カスタマイズについては、テストを行いますが、パッケージ部分につきましては、テストは既に実施済みとなっております。本業務に合わせて再度実施する必要はございますでしょうか。	テスト実施済みのパッケージ部分については、テスト不要とします。
10	業務仕様書	P7 4(4)	習志野市様仮想サーバーへ導入する場合、利用可能なSQL Serverライセンスを保有している認識でよろしいでしょうか。保有している場合はエディション及びライセンス形態をご教示いただけますでしょうか。	SQL Serverライセンスが必要な場合には、受注者において調達してください。
11	業務仕様書	P9 4(6)②	「複数の通信事業者の回線を引き込み可能であること。」とは具体的にどのようなことでしょうか。	契約している通信事業者がサービス提供不能となった場合にも、空白期間なく他の通信事業者へ切り替え可能となることを想定しています。
12	業務仕様書	P9 4(7)	「バーコード等の入力を軽減するハードウェア」につき、何台必要でしょうか。	2台以上を想定しています。
13	業務仕様書	P10 5(1)②	債権者・債務者情報等移行の期限が、令和9年8月31日までとありますが、本稼働までの差分データの移行想定をご教示いただけますでしょうか。	100件程度を想定しています。
14	業務仕様書	P10 5(1)④	データ移行の対象は予算額や決算額であり、伝票移行は不要の認識でよろしいでしょうか。	協議による対応とはなりますが、基本的に現行データは全て移行対象と想定しています。
15	業務仕様書	P10 5(1)⑤	会計ごとの固定資産情報の件数をご教示いただけますでしょうか。	令和8年3月末時点 ガス事業会計: 約2,350件 水道事業会計: 約1,650件 下水道事業会計: 約4,770件
16	業務仕様書	P10 5(1)⑤	過年度分の減価償却明細データは移行対象外との認識でよろしいでしょうか。移行対象の場合、会計ごとのデータ件数をご教示いただけますでしょうか。	お見込みのとおり。

件名	習志野市企業会計システム更新業務			
質問番号	文書名	項目番号	質問内容	回答
17	業務仕様書	P10 5(1)⑥	会計ごとの貯蔵品情報の件数をご教示いただけますでしょうか。	令和8年3月末時点 マスタ登録件数 ガス事業会計:約1,420件 水道事業会計:約950件 下水道事業会計:なし
18	業務仕様書	P10 5(1)⑦	会計ごとの企業債情報の件数をご教示いただけますでしょうか。	令和8年3月末時点 ガス事業会計:約20件 水道事業会計:約20件 下水道事業会計:約280件
19	業務仕様書	P10 5(1)⑨	会計ごとの工事台帳情報の件数をご教示いただけますでしょうか。	令和8年3月末時点 ガス事業会計:約310件 水道事業会計:約250件 下水道事業会計:なし
20	業務仕様書	P10 5(1)⑨	工事台帳情報のデータ項目定義をご教示いただけますでしょうか。	(株)GCC製「e-SUITE」の企業会計システム内の工事管理システムを使用しています。 データレイアウト及びコード一覧等の移行に必要な情報は事業者決定、契約後に提供します。
21	機能要求書	7	標準機能のバージョンアップは保守範囲内で対応しますが、カスタマイズとした機能については、有償対応となります。	機能要求書の回答の際、そのとおり記載ください。
22	機能要求書	11	予算計上や予算執行の際の按分処理について、予算科目とは別に共通科目等を使用して按分計算する想定でしょうか。	共通科目は使用せず、各予算科目に振り分けて処理することを想定しています。
23	機能要求書	11 84 211 212	現行システムでは、按分処理がどのような流れで行われているか、また、想定されている按分方法について具体的にご教示いただけますでしょうか。	消耗品の購入等の際、支払総額を入力し、あらかじめ設定した按分率を選択することで、自動的に複数事業、複数科目の支払金額を算出し、伝票作成を行っています。
24	機能要求書	19	移行データの項目内容によって、移行できない可能性があるため、移行対象データは協議の上で確定いただく想定となりますが、よろしいでしょうか。	協議による対応とはなりますが、基本的に現行データは全て移行対象と想定しています。
25	機能要求書	20	弊社標準機能では、電子公印の印字は納入通知書のみとなります。 納入通知書以外に電子公印を要する帳票がある場合、帳票名及び帳票レイアウトをご教示いただけますでしょうか。	現時点で納入通知書以外の想定はありません。
26	機能要求書	20	電子公印を付与する対象の帳票について、帳票名をご教示いただけますでしょうか。	納入通知書を想定しています。
27	機能要求書	41	弊社システムでは帳票はA4にて出力します。プリンタドライバの設定で印刷時にA3を指定していただく形でも要件を満たすでしょうか。	満たしていることとします。
28	機能要求書	48	検索機能は入力された文字と同じ内容でのみ検索ができますが、要件を満たすでしょうか。ひらがなで入力されていればひらがなで、半角カナであれば、半角カナで検索できます。	満たしていることとします。 あいまい検索が選択できる場合は、提案内容に含めることも可能です。
29	機能要求書	52	弊社システムでは決裁欄は横10マス×2行となります。基本的には上の10マスを申請欄、下の10マスを審査欄及び合議欄としてお使いいただく想定ですが、よろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
30	機能要求書	53	弊社システムでは摘要欄は80文字までの入力となります。支出負担行為入力時には、別途、件名・場所(40文字)や備考(200文字)が入力できますが、このような仕様でも要件を満たすでしょうか。	他の欄も含めて入力できるのであれば、満たしていることとします。 ただし、その場合は、一覧表等の出力時に摘要欄以外の入力内容も出力できることが望ましいです。
31	機能要求書	67	1つの相手方に対して登録する支払口座は、最大で何件を想定されているでしょうか。	通常時の支払口座及び前払用の支払口座の2件を想定しています。
32	機能要求書	71	必須項目と任意項目の選択が必要な項目を具体的にご教示いただけますでしょうか。	相手方の郵便番号、住所、電話番号、名称、口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、振込先カナ)が入力必須項目となります。
33	機能要求書	84	任意の「目」を選んで按分率を入力できる按分マスタについて、目レベルの科目に事業間やセグメントごとに按分率を入力しマスタ化する想定でしょうか。	異なる「目」であっても按分率を設定できることを想定しており、最終的には「細科」科目で予算執行します。

件名	習志野市企業会計システム更新業務			
質問番号	文書名	項目番号	質問内容	回答
34	機能要求書	90	コードを入力せず科目を検索できる機能があればこれを満たすと考えてよろしいでしょうか。	階層ごとにツリー表示で科目選択していくことを想定していますが、選択を容易に行えるその他の機能でも可とします。
35	機能要求書	144	納付書のレイアウトサンプルをご提供いただけますでしょうか。	別紙のとおり提示します。 ただし、システム更新にあたりレイアウト変更は生じるものとして想定しています。
36	機能要求書	151	伝票登録時の摘要欄に納入場所を入力出来れば、これを満たすと考えてよろしいでしょうか。	摘要欄と別の欄に入力できることとします。
37	機能要求書	211 212	任意の1つの支出科目に対して、按分コードを入力することで総額を各セグメントに按分して伝票を作成する想定でしょうか。	支出科目については、1つに限定する想定をしております。複数事業、複数科目に按分することを想定しています。
38	機能要求書	213	会計をまたぐ按分伝票について、1枚の伝票で処理を行うことが可能であること、とありますが、「処理」が指す業務内容をご教示いただけますでしょうか。例えば、支出伝票登録時に事業毎の支出命令と併せて、総額が確認できる鑑の書類があれば良いなどの具体的な内容をご教示願います。	複数会計にまたがる支出伝票について、会計ごとに伝票出力せず、総合的な伝票1枚で決裁処理を行えることを想定しています。
39	機能要求書	243	「本市の指定する公金支払通知書」のレイアウトサンプルを提供いただけますでしょうか。	別紙のとおり提示します。
40	機能要求書	244	指定先の支払予定日、支払方法、摘要ごとに、銀行振込依頼書の出力ができること、とありますが、 ①「摘要ごと」の内容について、ご教示ください。また摘要の内容や支払方法ごとの銀行振込依頼書レイアウトサンプルをご提供いただけますでしょうか。 ②また、No.239口座振込依頼書と様式は同一でしょうか。出力バリエーションが複数あると思われるため、ご確認となります。	①指定する支出伝票ごとに銀行振込依頼書を発行することを想定しています。レイアウトは別紙のとおり提示します。 ②口座振込依頼書とは様式が異なります。また、口座振替依頼書の様式に特段の指定はありませんので、任意の書式で構いませんが、現行の様式は別紙のとおり提示します。
41	機能要求書	247	支払通知書(はがき)のレイアウトサンプルを提供いただけますでしょうか。	別紙のとおり提示します。
42	機能要求書	384	工事台帳作成、管理ができ、年度ごとに工事番号を付番できること、について、工事管理業務の機能とみなしてよいでしょうか。固定資産管理業務の項目となっておりますが、次行から始まる工事管理業務の要件と認識しております。	お見込みのとおり、349番から383番までが固定資産管理の機能で、また、384番から396番までが工事管理業務の機能です。
43	機能要求書	397	評価方法は、先入先出法、移動平均法、個別法に対応でき、品目別に設定ができること、について、貯蔵品管理業務の機能とみなしてよいでしょうか。	お見込みのとおり、384番から396番までが工事管理業務の機能で、397番から418番までが貯蔵品管理の機能です。
44	機能要求書	419 420	給与管理システムからの貴市指定フォーマットをいただくことは可能でしょうか。精緻な見積を行うため、フォーマットをいただきたく存じます。	富士通(株)製「IPKNOWLEDGE V3」の人事給与システムを使用しています。 データレイアウト及びコード一覧等の移行に必要な情報は事業者決定、契約後に提供します。
45	機能要求書	421	器具販売・受注工事システムからの貴市指定フォーマットをいただくことは可能でしょうか。精緻な見積を行うため、フォーマットをいただきたく存じます。	(株)千葉測器製「器具販売・受注工事管理システム」を使用しています。 データレイアウト及びコード一覧等の移行に必要な情報は事業者決定、契約後に提供します。
46	機能要求書	422	ガス装置工事CADシステムからの貴市指定フォーマットをいただくことは可能でしょうか。精緻な見積を行うため、フォーマットをいただきたく存じます。	(株)両毛システムズ東京支社製「ガス装置工事CADシステム」を使用しています。 現時点で出力の機能は無いため、企業会計システム及び対象システムでの調整によりフォーマットを定めることとなります。 データレイアウト及びコード一覧等の移行に必要な情報は事業者決定、契約後に提供します。
47	機能要求書	423	給水台帳管理システムからの貴市指定フォーマットをいただくことは可能でしょうか。精緻な見積を行うため、フォーマットをいただきたく存じます。	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)製「給水台帳管理システム」を使用しています。 現時点で出力の機能は無いため、企業会計システム及び対象システムでの調整によりフォーマットを定めることとなります。 データレイアウト及びコード一覧等の移行に必要な情報は事業者決定、契約後に提供します。
48	機能要求書	430	年度ごとに承認フローをマスタ作成できること、とありますが、年度管理が必要になる理由をご教示いただけますでしょうか。承認フローは年度ごとに管理するのではなく、有効期間で管理します。	人事異動があるため年度管理を想定しています。有効期間管理を1年間で設定すれば同様の運用が可能であれば問題ありません。
49	機能要求書	434	年度別、伝票区分別及び所属ごとに決裁フローを登録できること、とありますが、年度管理が必要になる理由をご教示いただけますでしょうか。承認フローは年度ごとに管理するのではなく、有効期間で管理します。	人事異動があるため年度管理を想定しています。有効期間管理を1年間で設定すれば同様の運用が可能であれば問題ありません。

件名		習志野市企業会計システム更新業務		
質問番号	文書名	項目番号	質問内容	回答
50	機能要求書	438	年度ごとに決裁フローマスター一覧表を作成できること。とありますが、マスター一覧表とはどのようなものをイメージされていますか。サンプルをご提供いただけますでしょうか。	担当ユーザー名(所属情報保有)＞●●係長＞●●課長のような形で、決裁フローが示されることを想定しています。様式は問いません。
51	機能要求書	439	前年度の決裁フローを次年度に複写できること。とありますが、年度管理が必要になる理由をご教示いただけますでしょうか。承認フローは年度ごとに管理するのではなく、有効期間で管理します。一度作成し終了期限を設定しない限り次年度以降も利用可能です。	人事異動があるため年度管理を想定しています。
52	機能要求書	449	伝票の添付書類は、ツリー形式で一覧を表示できること。とありますが、ツリー形式での一覧表示とはどのようなものをイメージされていますか。サンプルをご提供いただけますでしょうか。	下記の例を参考としてください。伝票の添付書類は、容易に切り替えができるようにしてください。 【例】 ・請求書 ・請求書データ ・納品書、報告書 ・納品書等のデータ ・契約書 ・契約書のデータ