〇習志野市地球温暖化防止実行計画 ~市職員による第3次行動~

• 削減目標

2015 年度(平成 27 年度)において、市が行う事務・事業及びすべての施設の二酸化炭素排出量を 2005 年度(平成 17 年度)に比べ、床面積 1 ㎡あたり 10%削減

達成状況-市の事務事業


2015 年度の床面積 1 m あたりの二酸化炭素排出量は 0.14 トンで 2005 年度の 0.12 トンから約 14%増加しており、目標値の 10%削減は達成できませんでした。


目標が達成できなかった要因は、電気の使用量及び排出係数が増加していることがあげられます。

なお、市の事務事業から出る二酸化炭素総排出量は 2015 年度が 5 万 7080 トンで、2005 年度の 4 万 9800 トンから約 13%増加しています。

本市の事務事業における二酸化炭素総排出量は市全体の 5.9%、事業者全体の 9.1%を占めています。

削減目標	温室効果ガス排出量							
年度	総排出量	床面積1m²あたり	基準年比	計画対象 床面積(㎡)				
	(千t-CO ₂)	(t-CO ₂ /m³)	削減率(%)					
2005年基準	49.8	0.12	-	402,827				
2011年	47.9	0.13	7%	362,240				
2012年	59.7	0.16	30%	372,360				
2013年	57.7	0.155	26%	370,395				
2014年	56.2	0.15	22%	374,386				
2015年実績	57.1	0.14	14%	393,945				
目標値	44.8	0.11	-10%	402,827				





項目別二酸化炭素排出量

(二酸化炭素換算 単位:t-CO2)

2005年 【 基準年 】	【目標値】	2011年 【 実績 】	2012年 【 実績 】	2013年 【 実績 】	2014年 【 実績 】	2015年 【 実績 】	
49,810	44,827	47,940	59,710	57,705	56,177	57,081	
6,670	6,003	10,971	13,361	14,664	15,672	15,199	
3,455	3,109	3,410	3,580	3,369	3,670	3,339	
26,911	24,220	23,570	32,760	29,573	26,046	28,747	
10,800	9,720	8,000	7,900	7,978	8,513	7,511	
376	338	396	430	433	516	428	
1,598	1,437	1,593	1,679	1,688	1,760	1,857	
	【基準年】 49,810 6,670 3,455 26,911 10,800 376	【基準年】 【目標值】 49,810 44,827 6,670 6,003 3,455 3,109 26,911 24,220 10,800 9,720 376 338	【基準年】 【目標値】 【実績】 49,810 44,827 47,940 6,670 6,003 10,971 3,455 3,109 3,410 26,911 24,220 23,570 10,800 9,720 8,000 376 338 396	【基準年】 【目標値】 【実績】 49,810 44,827 47,940 59,710 6,670 6,003 10,971 13,361 3,455 3,109 3,410 3,580 26,911 24,220 23,570 32,760 10,800 9,720 8,000 7,900 376 338 396 430	【基準年】 【目標値】 【実績】 【実績】 49,810 44,827 47,940 59,710 57,705 6,670 6,003 10,971 13,361 14,664 3,455 3,109 3,410 3,580 3,369 26,911 24,220 23,570 32,760 29,573 10,800 9,720 8,000 7,900 7,978 376 338 396 430 433	【基準年】 【目標值】 【実績】 【ま績】 【ま様】 【ま様】	

[※]その他は灯油、A重油、液化石油ガス等が含まれています。