

全市立保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校放射線量測定結果

測定日時：平成23年7月4日～13日

単位：μSv/時

調査場所	測定高さ	保育所(14)・こども園(1)・こどもセンター(1)						幼稚園(14)						小学校(16)						中学(7)・高校(1)				
		施設名 調査日	地面 状況	測定値	施設名 調査日	地面 状況	測定値	施設名 調査日	地面 状況	測定値	施設名 調査日	地面 状況	測定値	施設名 調査日	地面 状況	測定値	施設名 調査日	地面 状況	測定値	施設名 調査日	地面 状況	測定値		
敷地内 裸地 中心付近 砂場	100cm	谷津 保育所* 7/6	土	0.18	谷津南 保育所 7/6	土	0.13	谷津 幼稚園 7/12	土	0.12	向山 幼稚園 7/11	土	0.12	谷津 小学校 7/12	土	0.11	向山 小学校 7/11	土	0.14	第一 中学校 7/12	土	0.16		
	50cm			0.16			0.15			0.13			0.11			0.13			0.12			0.16	0.13	0.16
	5cm			0.16			0.16			0.14			0.11			0.14			0.12			0.16	0.13	0.16
	5cm			0.12			0.13			0.16			0.13			0.16			0.13			0.16	0.13	0.13
敷地内 裸地 中心付近 砂場	100cm	菊田 保育所 7/6	土	0.14	菊田第二 保育所 7/6	草	0.17	津田沼 幼稚園 7/13	土	0.15	藤崎 幼稚園 7/13	土	0.10	谷津南 小学校 7/12	土	0.11	津田沼 小学校 7/13	土	0.13	第二 中学校 7/11	土	0.13		
	50cm			0.13			0.18			0.16			0.11			0.14			0.13			0.13	0.13	0.13
	5cm			0.13			0.19			0.16			0.13			0.16			0.15			0.16	0.15	0.18
	5cm			0.13			0.17			0.14			0.15			0.10			0.15			0.15	0.11	
敷地内 裸地 中心付近 砂場	100cm	こども センター (鷺沼) 7/6	土	0.12	藤崎 保育所 7/5	土	0.13	つくし 幼稚園 7/5	土	0.16	杉の子 幼稚園* 7/5	土	0.14	鷺沼 小学校 7/13	土	0.11	藤崎 小学校 7/13	土	0.15	第三 中学校 7/13	土	0.12		
	50cm			0.14			0.14			0.16			0.17			0.20			0.12			0.17	0.18	0.15
	5cm			0.19			0.17			0.16			0.20			0.12			0.18			0.15	0.14	
	5cm			0.12			0.17			0.11			0.20			0.12			0.15			0.12	0.12	
敷地内 裸地 中心付近 砂場	100cm	大久保 保育所 7/5	土	0.16	大久保 第二 保育所 7/5	土	0.13	大久保東 幼稚園 7/11	土	0.12	新栄 幼稚園 7/7	土	0.14	大久保 小学校 7/11	土	0.16	大久保東 小学校 7/11	土	0.15	第四 中学校 7/4	土	0.15		
	50cm			0.12			0.14			0.14			0.14			0.17			0.18			0.18	0.18	0.16
	5cm			0.10			0.14			0.15			0.18			0.19			0.19			0.19	0.17	
	5cm			0.09			0.13			0.13			0.12			0.17			0.12			0.09	0.16	
敷地内 裸地 中心付近 砂場	100cm	本大久保 保育所 7/5	土	0.15	本大久保 第二 保育所 7/5	土	0.13	屋敷 幼稚園 7/11	土	0.16		土		屋敷 小学校 7/11	土	0.17	実籾 小学校 7/11	土	0.13	第五 中学校 7/13	土	0.14		
	50cm			0.12			0.14			0.17						0.15			0.15			0.15	0.15	
	5cm			0.13			0.13			0.11						0.15			0.15			0.16	0.15	
	5cm			0.13			0.14			0.12						0.13			0.16			0.16	0.15	
敷地内 裸地 中心付近 砂場	100cm	東習志野 こども園 7/4	土	0.13	若松 保育所 7/5	土	0.12	実花 幼稚園 7/4	土	0.17		土		東習志野 小学校 7/4	土	0.17	実花 小学校 7/4	土	0.13	第六 中学校 7/11	土	0.17		
	50cm			0.14			0.11			0.18						0.18			0.19			0.19	0.20	
	5cm			0.15			0.09			0.21						0.18			0.19			0.19	0.20	
	5cm			0.16			0.12			0.11						0.19			0.13			0.19	0.19	
敷地内 裸地 中心付近 砂場	100cm	袖ヶ浦 保育所 7/6	土	0.16	袖ヶ浦 第二 保育所 7/7	土	0.15	袖ヶ浦西 幼稚園 7/6	土	0.15	袖ヶ浦東 幼稚園 7/11	土	0.13	袖ヶ浦西 小学校 7/13	土	0.16	袖ヶ浦東 小学校 7/11	土	0.13	第七 中学校 7/12	土	0.17		
	50cm			0.14			0.15			0.12			0.13			0.13			0.12			0.12	0.13	
	5cm			0.14			0.14			0.11			0.13			0.13			0.13			0.13	0.13	
	5cm			0.13			0.14			0.13			0.14			0.14			0.13			0.13	0.12	
敷地内 裸地 中心付近 砂場	100cm	秋津 保育所 7/6	土	0.15	かすみ 保育園 7/6	土	0.14	秋津 幼稚園 7/12	土	0.12	香澄 幼稚園 7/12	土	0.09	秋津 小学校 7/12	土	0.15	香澄 小学校 7/12	土	0.14	市立 習志野 高校 7/4	土	0.17		
	50cm			0.13			0.14			0.12			0.10			0.13			0.13			0.13	0.13	
	5cm			0.13			0.17			0.12			0.16			0.13			0.12			0.12	0.17	
	5cm			0.12			0.17			0.10			0.18			0.13			0.07			—		

◎各地点の放射線量は、文部科学省が福島県に示している校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安（1時間あたり3.8マイクロシーベルト）、さらには、放射線量低減策を実施する場合の指標（1時間あたり1マイクロシーベルト）を下回りました。

測定方法について

○Mirion Technologies社（フィンランド）製 RDS-30を使用。市職員が簡易測定を実施。

○30秒ごとに5回の測定値の平均値（四捨五入で小数第2位まで表示）。敷地内裸地中心付近は、園庭・校庭・広場の中心付近で周囲1mに木や建築物等がない場所を選定した。

○東習志野小学校、実花小学校、東習志野こども園、実花幼稚園、第四中学校、市立習志野高等学校は7月4日東習志野地区追跡調査の測定結果。

*谷津保育所の園庭は葦切児童公園、砂場は保育所内、杉の子幼稚園の園庭及び砂場は富士見公園で測定した。